

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกอบด้วย 4 ส่วน มีน้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (PA) (ค่าน้ำหนัก 30 คะแนน)

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (QOF, PPA) (ค่าน้ำหนัก 30 คะแนน)

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ (รพ.สต.ติดตาม,Module) (ค่าน้ำหนัก 20 คะแนน)

ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดตามประเด็นเน้นหลักของพื้นที่ (ค่าน้ำหนัก 20 คะแนน)

ลำดับ	ตัวชี้วัดประเมินผล	เกณฑ์ ปี 2564	แหล่ง ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ สสอ.	ค่า น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
						1	2	3	4	5
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (PA) (ค่าน้ำหนัก 30 คะแนน)						30.00				
1.1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)	< 16%	43 เพิ่ม		0.50	27	25	22	19	16
1.2	เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน									
	1.2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	≥85%	43 เพิ่ม		0.50	65	70	75	80	85
	1.2.2 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	90%	43 เพิ่ม		1.00	70	75	80	85	90
	1.2.3 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนา พบสงสัยล่าช้า	20%	43 เพิ่ม		0.50	12	14	16	18	20
	1.2.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม	90%	43 เพิ่ม		0.50	70	75	80	85	90
	1.2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี	62%	43 เพิ่ม		1.00	54	56	58	60	62
1.3	เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 (วัดผลปี 64)	70%	43 เพิ่ม		0.50	50	55	60	65	70
1.4	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	67%	43 เพิ่ม		0.50	59	61	63	65	67
1.5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกิน 34 ต่อชก.หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน)	34	43 เพิ่ม		0.50	34	32	30	28	26
1.6	ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน									
	1.6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	65%	43 เพิ่ม		1.00	57	59	61	63	65
	1.6.2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	43 เพิ่ม/		1.00	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1.7	จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (เป้าประเทศ 5 ล้าน) นครศรีฯ 481,096 ครอบครัว เป้าหมายปี 63 (24,468 ครอบครัว)	5%	ระบบฐานข้อมูล ครอบครัวอบอุ่น ออกกำลังกาย		0.50	5	6	7	8	9
1.80	พชต.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (10 ล้านคน)	80%	รายงาน		0.50	40	50	60	70	80

ลำดับ	ตัวชี้วัดประเมินผล	เกณฑ์	แหล่ง	ผู้รับผิดชอบ	ค่า	เกณฑ์การให้คะแนน				
-------	--------------------	-------	-------	--------------	-----	------------------	--	--	--	--

		ปี 2564	ข้อมูล	สสอ.	น้ำหนัก	1	2	3	4	5
1.90	ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับตำบล (เป้าหมายประเทศ 75% = 57 จังหวัด)	5 ขั้นตอน	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
1.10	ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง									
	1.10.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน	≥60%	43 เพิ่ม		1.00	45	50	55	60	60
	1.10.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคความดันโลหิตสูง	≥70%	43 เพิ่ม		1.00	50	55	60	65	70
1.11	ตำบลที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และปัญหาสำคัญในพื้นที่	ระดับ 5	รายงาน		0.50	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
1.12	ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน "ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs"	ระดับ 5	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
1.13	ตำบลสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้สงบได้ภายใน 28 วัน	100%	รายงาน		1.00	80	85	90	95	100
1.14	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	80%	รายงาน		1.00	60	65	70	75	80
1.15	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือสร้างสมรรถภาพทางเพศ)	80%	รายงาน		0.50	60	65	70	75	80
1.16	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยมือ)	80%	รายงาน		0.50	60	65	70	75	80
1.17	จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจําตัว ๓ คน (๒๕ ล้านคน)	50%	รายงาน		1.00	30	35	40	45	50
1.18	ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี									
	1.18.1 ร้อยละ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจําบ้าน	30%	thaiphc.n		0.50	22	24	26	28	30
	1.18.2 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี	75%	รายงาน		0.50	55	60	65	70	75
1.19	ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต	ผ่านเกณฑ์	รายงาน		1.00	ระดับ 1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
1.20	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	≤7%	43 เพิ่ม		0.50	8	7.75	7.50	7.25	7
1.21	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	90%	โปรแกรม		1.00	78	81	84	87	90
1.22	ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ	90%	โปรแกรม		0.50	78	81	84	87	90
1.23	ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่	ระดับ 5	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
1.24	อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของพื้นที่	ต่ำกว่า	รายงาน		0.50	1.4	1.2	1.0	0.8	0.8

ลำดับ	ตัวชี้วัดประเมินผล	เกณฑ์ ปี 2564	แหล่ง ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ สสอ.	ค่า น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
						1	2	3	4	5

1.25	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	20.5%	43 เพิ่ม		0.50	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5
1.26	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	≥71%	43 เพิ่ม		0.50	67	68	69	70	71
1.27	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน)	≤6.3	รายงาน		0.50	4.3	4.8	5.3	5.8	6.3
1.28	อัตรารายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 26 ต่อประชากรแสนคน)	≤26	43 เพิ่ม		0.50	30	29	28	27	26
1.29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m ² /yr	≥67%	43 เพิ่ม		0.50	59	61	63	65	67
1.30	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	50%	รายงาน		0.50	42	44	46	48	50
1.31	ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา	80%	รายงาน		0.50	40	50	60	70	80
1.32	จำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน (เกณฑ์ประเมิน 5 หมวด)	ระดับ 5	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
1.33	จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ระดับ 5	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
1.34	ร้อยละของข้อมูลการให้บริการของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ข้อมูลคุณภาพ	80%	43 เพิ่ม		1.00	60	70	80	90	100
1.35	ร้อยละผลงานวิชาการด้านสุขภาพของหน่วยงานที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์	ระดับ 5	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (QOF, PPA) (ค่าน้ำหนัก 30 คะแนน)					30.00					
2.1	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด สัปดาห์ละครั้งสุขภาพถ้วนหน้า	90%	43 เพิ่ม		1.50	70	75	80	85	90
2.2	ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง สัปดาห์ละครั้งสุขภาพถ้วนหน้า	90%	43 เพิ่ม		1.50	70	75	80	85	90
2.3	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละครั้งสุขภาพถ้วนหน้า	65%	43 เพิ่ม		1.00	60	61.25	62.5	63.75	65
2.4	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปีภายใน 5 ปี	80%	43 เพิ่ม		2.00	45	53.73	62.5	71.25	80
2.5	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก									
	2.5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)	<20%	43 เพิ่ม		0.50	28	26	24	22	20
	2.5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory	<20%	43 เพิ่ม		0.50	28	26	24	22	20
2.6	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก(ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus)	<650	43 เพิ่ม		0.50	800	762	725	687	650
ลำดับ	ตัวชี้วัดประเมินผล	เกณฑ์ ปี 2564	แหล่ง ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ สสอ.	ค่าน้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
						1	2	3	4	5

2.6	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก(ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus)	<650	43 เพิ่ม		0.50	800	762	725	687	650
2.7	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์/มารดาหลังคลอด ได้รับการดูแล									
	2.7.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง	≤12%	43 เพิ่ม		1.00	20	18	16	14	12
	2.7.2 ร้อยละของมารดาหลังคลอด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	80%	43 เพิ่ม		1.50	40	46.25	52.5	58.75	65
2.8	ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1- ป.6) มีสุขภาพแข็งแรงสมวัย (Healthy School age)									
	2.8.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	≤10%	43 เพิ่ม		1.00	12	11.50	11	10.50	10
	2.8.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก	80%	43 เพิ่ม		1.00	70	72.5	75	77.5	80
	2.8.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85)	82%	43 เพิ่ม		1.00	80	80.5	81	81.5	82
2.9	ร้อยละวัยทำงานมีการควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ได้ดี									
	2.9.1 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี	40%	43 เพิ่ม		1.50	34	35.5	37	38.5	40
	2.9.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี	50%	43 เพิ่ม		1.50	40	42.5	45	47.5	50
	2.9.3 ร้อยละวัยทำงาน 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้อง ≥ ร้อยละ 40)	57%	43 เพิ่ม		1.50	48	50.25	52.5	54.75	57
2.10	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	100%	43 เพิ่ม		1.50	70	75	80	85	100
2.11	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ได้รับการตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อการคัดกรองความผิดปกติทารกในครรภ์	90%	43 เพิ่ม		1.00	70	75	80	85	90
2.12	ร้อยละเด็ก 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับการบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง	60%	43 เพิ่ม		1.50	52	54	56	58	60
2.13	ร้อยละเด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์ วารันิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน	55%	43 เพิ่ม		1.50	47	49	51	53	55
2.14	เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	80%	43 เพิ่ม		1.50	60	65	70	75	80
2.15	ร้อยละประชากรไทยวัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับการบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช	5%	43 เพิ่ม		1.50	1	2	3	4	5
2.16	ร้อยละนักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	70%	43 เพิ่ม		1.50	62	64	66	68	70
ลำดับ	ตัวชี้วัดประเมินผล	เกณฑ์ ปี 2564	แหล่ง ข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ สสอ.	ค่า น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
						1	2	3	4	5

2.17	ร้อยละเด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I	100%	43 เพิ่ม	สมชาย	1.00	80	85	90	95	100
2.18	ร้อยละเด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก่ไข และติดตามภายใน 30 วัน	100%	43 เพิ่ม	สมชาย	1.00	80	85	90	95	100
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ (รพ.สต.ติดดาว,Module) (ค่าน้ำหนัก 20 คะแนน)					20.00					
3.1	รพ.สต. มีการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว	ระดับ 5	รายงาน		6.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
3.2	รพ.สต. มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการตามมาตรฐาน Module ANC	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
3.3	รพ.สต. มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการตามมาตรฐาน Module WCC	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
3.4	รพ.สต. มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการตามมาตรฐาน Module NCD	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
3.5	รพ.สต. มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการตามมาตรฐาน Module EMS	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
3.6	รพ.สต. มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการตามมาตรฐาน Module IC&ENV	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
3.7	รพ.สต. มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการตามมาตรฐาน Module HCC	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
3.8	รพ.สต. มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการตามมาตรฐาน Module Drug	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดตามประเด็นเน้นหลักของพื้นที่ (ค่าน้ำหนัก 20 คะแนน)					20.00					
4.1	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานชมรม To be number one	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
4.2	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	ระดับ 5	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
4.3	ร้อยละของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (One page) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	90%	รายงาน		2.00	50	60	70	80	90
4.4	การดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ในพื้นที่									
	4.4.1 ระบบการเฝ้าระวังบุคคลที่มีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาในพื้นที่	ระดับ 5	รายงาน		3.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
	4.4.2 การใช้แพลตฟอร์ม (Thai Stop Covid, ไทยชนะ ฯลฯ) ของหน่วยงาน สถานประกอบการในพื้นที่	ระดับ 5	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
4.5	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
4.6	ร้อยละของประชากรอายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยชุด Fit-test	10%	43 เพิ่ม		2.00	6	7	8	9	10
4.7	ร้อยละความครอบคลุมในการคัดกรองโรคฉี่หนูในประชากรกลุ่มเสี่ยง	80%	43 เพิ่ม		2.00	60	65	70	75	80
4.8	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ	ระดับ 5	43 เพิ่ม		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
ลำดับ	ตัวชี้วัดประเมินผล	เกณฑ์ปี 2564	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ สสอ.	ค่าน้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
						1	2	3	4	5
4.9	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	ระดับ 5	รายงาน		1.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5

4.1	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ	ระดับ 5	รายงาน		2.00	ระดับ1	ระดับ2	ระดับ3	ระดับ4	ระดับ5
				รวม	100.00					